

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A:



C/ Barcelona, 2 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Te.: 93 261 52 00 – Fax: 93 261 54 92
centreactivitats@lafarga.com - www.lafarga.com

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.	3
2. CLÀUSULES GENERALS DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE CONTRACTACIONS.	4
3. REGLES GENERALS DE SEGURETAT PER A EMPLEATS D'EMPRESES ALIENES A LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.	5
4. REGLES DE SEGURETAT PER A TOTS ELS TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CERTÀMENS.	7
4.1. Generalitats.	7
4.2. Protecció personal.	8
4.3. Treballs en alçada. bastides i plataformes de treball.	9
4.4. Escales portàtils.	10
4.5. Eines d'ús general.	11
4.6. Màquines.	11
4.7. Prevenció de riscos elèctrics.	12

1. INTRODUCCIÓ.

És millor prevenir que guarir. No és un tòpic, sinó una veritat constatable. Prevenir els riscos laborals és un compromís que adquireixen empresa i treballadors* en benefici de la salut d'aquests últims i que beneficia a tots. **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, ha posat en marxa un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. El principal objectiu és garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i dels treballadors aliens que treballen per a ella, així com donar compliment als requisits legals i reglamentaris que estableixen tant la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com la resta de legislació i normativa vigent en aquesta matèria.

Les normes de Prevenció contingudes en el present document han de ser observades per les empreses que operin en el nostre recinte de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, assegurant que són rebudes pels treballadors al seu càrrec(Subcontractes, autònoms, etc.)

Totes les empreses i el seu personal utilitzaran mètodes de treball segurs. Els treballadors no s'arriscaran innecessàriament i, davant qualsevol risc o anomalia, ho comunicaran al seu superior immediat i aquest ho transmetrà a la **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, en cas necessari.

Les empreses i el personal que tinguin al seu càrrec maquinària, s'han de responsabilitzar de verificar la periodicitat del manteniment dels equips (en especial els sistemes de protecció) i s'encarregaran de què les persones que els facin servir tinguin la formació i informació adequada. Els treballs no modificaran o retiraran els sistemes de protecció de màquines i equips.

Tot el que tingui personal al seu càrrec és responsable de la seva seguretat, així com de què hagin rebut la informació adequada per treballar amb les mesures de seguretat establertes.

El personal utilitzarà els equips de protecció individual proporcionats per l'empresa, encarregant-se de la seva conservació i bon ús.

LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, està degudament formada per atendre una possible emergència. Si vostè detecta un accident ha de comunicar-lo al nostre personal que està ubicat al recinte firal.

*A aquest informe el terme treballadors representa el conjunt de treballadors/es de l'empresa.

LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, disposa d'un model organitzatiu preventiu emmarcat dins de l'Àrea de Recursos Humans destinat a gestionar el Sistema de prevenció, vetllant pel compliment de la legislació vigent, així com dels procediments interns de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, i perseguint l'objectiu de la millora contínua de les condicions de treball de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, i de la qualitat de la vida laboral dels seus treballadors.

2. CLÀUSULES GENERALS DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE CONTRACTACIONS.

a). L'empresa contractista i les subcontractistes, en el seu cas, hauran de **complir la normativa laboral i de seguretat social vigent, i fer acomplir al seu personal i empreses subcontractistes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut a la feina**, especialment la llei de prevenció de riscos laborals i la totalitat de reals decrets sobre disposicions mínimes de seguretat i salut que siguin d'aplicació.

LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, no intervindrà en la gestió directa de prevenció de riscos laborals del contractista o subcontractista, respecte dels treballadors d'aquests, si bé queda facultada per realitzar les inspeccions que cregui convenientes per mitjà dels seus tècnics, o dels vocals del comitè de seguretat i salut.

b). A l'objecte indicat **l'empresa contractista**, sense perjudici del compliment del que hi ha legalment establert sobre comitès de seguretat i salut, o coordinadors de seguretat i salut, deurà tenir un representant o encarregat que serà el responsable de complir i fer acomplir al seu personal qualsevol mesura de seguretat i salut que sigui assenyalada per **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, o indicada per ell mateix i que afecti al treball realitzat per la seva empresa.

Per això, cada contractista deurà **nombrar a una persona responsable de seguretat(recurs preventiu)**, qui realitzarà les funcions de coordinació i vigilància de la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec, així com serà la persona de contacte amb **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, per coordinar i tractar tots els assumptes en matèria de prevenció de riscos laborals que aquesta consideri en cada moment.

c). Així mateix, l'empresa contractista es compromet a **respectar qualsevol altra norma de caràcter intern** que, relativa a la prevenció de riscos laborals, pogués ser-li comunicada.

d). Tot el personal dels contractistes haurà d'estar proveït dels **equips de protecció individual necessaris (EPI's)**, per a tots aquells riscos que els requereixin. Els empleats del contractista hauran estat informats prèviament dels riscos contra els quals protegeix el fet de dur EPI's i hauran estat formats i entrenats per al seu ús per part de la seva empresa. La seva utilització i manteniment haurà de fer-se conforme el manual d'instruccions i estaran degudament homologats.

e). **L'incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades a les clàusules anteriors, podrà comportar la paralització dels treballs**, fins que es doni compliment a les mateixes, i en el seu cas, serà causa de suspensió dels possibles contractes actuals o futurs per treballar al recinte firal, sense dret a indemnització.

3. REGLES GENERALS DE SEGURETAT PER A EMPLEATS D'EMPRESES ALIENES A LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.

a) El contractista donarà a conèixer a **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, una relació de tots els equips auxiliars, elèctrics i de motor, així com equips de soldadura o oxicorte que vagi a introduir en els centres de treball de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**.

b) El contractista sol·licitarà permís a **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, per utilitzar o manipular qualsevol instal·lació, fixa o mòbil, així com equips, eines, etc. que siguin propietat de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**.

c) Els conductors dels vehicles del contractista que hagin de circular per l'interior de les dependències de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, respectaran les limitacions de velocitat (10 km./ hora). L'estacionament dels vehicles s'efectuarà en la zona que se'ls indiqui.

d) Tots els empleats del contractista respectaran els senyals de seguretat de la zona de treball i trànsit.

e) Qualsevol tipus de sinistre detectat pel personal del contractista o subcontractista, deurà ser comunicat d'immediat a **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**.

f) En cas que sigui necessari posar en marxa el PLA D'EMERGÈNCIA i EVACUACIÓ, tots els empleats del contractista seguiran les indicacions que, prèviament, hagin rebut dels responsables de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**.

g) Qualsevol accident de treball que sofreixi el personal del contractista o subcontractista deurà ser comunicat a **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, dins del mateix dia en què es produeixi.

h) El contractista haurà de mantenir la seva àrea de treball en perfectes condicions d'ordre i neteja, i respectar i fer acomplir entre els seus treballadors les regles de seguretat vigents en **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**.

i) Els carretons automotors s'utilitzaran exclusivament per al transport de material, quedant prohibit el transport de persones. Així mateix, només seran utilitzats pel personal degudament autoritzat i format.

4. REGLES DE SEGURETAT PER A TOTS ELS TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CERTÀMENS.

4.1. Generalitats.

Tot operari ha d'informar, al seu immediat superior, de les situacions de perill que observi durant el seu treball.

En el lloc de treball ha de mantenir-se l'ordre i la neteja, amb la finalitat d'evitar accidents.

Abans de començar un treball en una zona poc coneguda, es revisarà bé la zona.

Al finalitzar un treball es recolliran els utensilis, materials i residus, de manera que quedi neta i buidada la zona on s'hagi treballat.

Els operaris que no estiguin degudament autoritzats i formats no podran utilitzar la maquinària, els equips, els quadres, els cables i les connexions elèctriques.

En tot moment han de complir-se les obligacions i prohibicions senyalitzades, així com s'ha de respectar les advertències de perill.

Els dispositius de seguretat de màquines i equips, no han d'anul·lar-se mai.

Els operaris que realitzin treballs que precisin de proteccions individuals deuran fer ús de les esmentades proteccions.

Esta prohibit introduir begudes alcohòliques i altres drogues, dins del recinte firal.

Queda totalment prohibit obstaculitzar i tancar els senyals d'extintors, polsadors, boques d'incendi, llums d'emergència, sortides d'emergències i trasllat d'extintors.

Els residus tòxics per a les persones i per al medi ambient (pintures, vernissos, dissolvents, i els envasos que els contenen, etc.) haurien de ser retirats per les empreses que els hagin generat, mai abocar-los pels desguassos de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.**

El personal de **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA,** vetllarà pel compliment de la Normativa de Seguretat, estan autoritzat per

impedir la continuació dels treballs que es considerin perillosos, i que s'estiguin realitzant per personal aliè en el recinte firal.

LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, compta amb un Pla d'Autoprotecció, que preveu les accions a prendre en cas de produir-se alguna emergència. El personal de la Fira, ubicat al recinte firal, és l'encarregat d'informar-los i orientar-los sobre aquestes accions. Tot el personal aliè a la Fira deu col·laborar amb ells i seguir les seves instruccions.

4.2. Protecció personal.

L'equip de seguretat deu conservar-se en perfecte estat. Si l'equip ha sofert desperfectes, s'haurà de sol·licitar el canvi per un nou.

La roba de treball deurà portar-se correctament cordada i no massa folgada, sense parts estripades, soltes o que penguin, per evitar enganxades. No es deu treballar amb la roba tacada de greix, oli, dissolvents, etc.

S'utilitzaran ulleres de seguretat sempre que s'efectuïn o presenciïn treballs en els que puguin produir-se projeccions de partícules sòlides o líquides, emissió de gasos perjudicials, enlluernaments, etc.

Sempre que existeixi risc de caiguda d'objectes o materials s'haurà d'utilitzar casc protector. El més aconsellable és portar-lo posat permanentment, durant tota la jornada laboral.

Els operaris de muntatge hauran d'utilitzar calçat de seguretat, el qual tindrà puntera reforçada, sòl de goma amb un dibuix ben marcat i sense ferramentes per evitar rrelliscades i contactes elèctrics.

S'utilitzaran guants de protecció en tots aquells treballs on puguin produir-se lesions a les mans.

Per realitzar treballs que revesteixin riscos de caràcter elèctric, es deuran utilitzar els guants aïllants apropiats.

És obligatori l'ús de cinturons de seguretat amb amortiments de caiguda, a aquells llocs de treball on no existeixi una perfecta protecció de bastides, passadissos, plataformes, etc.

En general, el cinturó de seguretat haurà de ser utilitzat per realitzar qualsevol tipus de treball a una alçada superior a 3'5 metres i deurà ser subjectat a punts de fixació segurs.

Per realitzar treballs en els quals existeixi un risc d'aspirar pols, gasos, vapors o qualsevol substància nociva, s'haurà de fer ús de mascaretes, caretes, filtres i equips respiratoris homologats.

S'utilitzaran protectors auditius en tots aquells treballs on el soroll pugui suposar un risc.

4.3. Treballs en alçada. Bastides i plataformes de treball.

Les persones que pateixin vertigen no hauran de realitzar treballs en alçada.

Tot muntador d'alçada haurà d'anar proveït d'una bossa portaeines.

Al treballar en llocs elevats no es llançaran eines ni materials; es passaran de mà en mà, o bé s'utilitzarà una corda o un cabàs.

L'enganxament de les peces que es munten o desmunten serà fet amb les màximes condicions de seguretat, i la fixació de les peces al seu emplaçament definitiu es farà, en la mesura del possible, abans de deixar anar definitivament el cable de subjecció.

Les bastides hauran de ser sòlides i estables, muntades per un personal qualificat i hauran de comptar amb barana, llistó intermedi i entornpeu.

Abans de realitzar treballs sobre andamis o plataformes es comprovarà que aquests es troben en perfectes condicions. Qualsevol anomalia deu ser posada en coneixement del superior immediat.

Abans de realitzar treballs sobre una bastida amb rodes, es bloquejaran les mateixes.

Es prohibeix realitzar treballs simultanis a diferents nivells i en la mateixa vertical.

L'amplada de la plataforma de treball serà de 60 cm, com a mínim.

No s'emmagatzemarà sobre les bastides i plataformes, més material que el necessari per garantir la continuïtat del treball, per no sobrecarregar-lo i disposar d'espai lliure.

Les eines, estris i materials que s'utilitzin a la plataforma de treball es col·locaran dins de cabassos i calaixos, minimitzant així el risc de la seva caiguda.

Quan es traslladi la bastida no ha d'haver cap treballador a sobre d'aquesta.

Quan s'utilitzi l'estructura de la bastida per accedir a plataformes de treball a 3,5 m. d'alçada o més, s'haurà d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat, o mesures de protecció alternatives.

Els pisos i passadissos de les plataformes de treball seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran proveïts d'un sistema de drenatge que permeti l'eliminació de productes relliscosos.

Quan s'executin treballs sobre plataformes mòbils, s'empraran dispositius de seguretat que evitin el seu desplaçament o caiguda.

Les plataformes que ofereixin perill de caiguda, des de més de dos metres d'alçada, estaran protegides en tot el seu contorn per baranes i plints.

L'escala d'accés a les plataformes se situarà en un lateral de l'estructura, i mai a les cantonades.

4.4. Escales portàtils.

Les escales de mà s'inspeccionaran abans d'iniciar un treball, rebutjant aquelles que no ofereixin garanties de seguretat. Els travessers han de ser d'una sola peça i els graons han d'estar acoblats i no només clavats.

Les escales estaran proveïdes d'algun dispositiu antilliscant en el seu peu, o ganxos de subjecció a la part superior.

Abans de pujar o baixar per una escala de mà, es deu mirar si li falta algun graó. Es necessari pujar per l'escala amb les mans lliures i de cara a ella.

Es treballarà de cara a l'escala sostenint-se amb una mà. Si això últim no és possible, s'utilitzarà un cinturó de seguretat subjectat a un punt fix, però mai a l'escala.

Es prohibeix l'entroncament de dues escales si no compten amb els dispositius especialment preparats per a això.

No s'utilitzaran les escales simultàniament per a dues persones.

Quan no s'utilitzin, les escales de mà s'han de guardar a l'abric del sol i de la pluja. No han de deixar-se mai tombades a terra.

Les escales de fusta no han de ser pintades (excepte amb vernís transparent), ja que la pintura pot amagar defectes o anomalies, que poden resultar perilloses.

4.5. Eines d'ús general.

No s'utilitzarà sota cap concepte eines inadequades per al treball que s'hagi de realitzar.

Les eines s'inspeccionaran cuidadosament per l'usuari abans d'utilitzar-les rebutjant aquelles que estiguessin defectuoses, i informant-ne al superior immediat.

Per evitar l'ús indegut d'eines en mal estat, s'etiquetaran indicant l'avaria.

A les eines proveïdes de mànecs, aquests seran de dimensions adequades i estaran ben subjectats sense clivelles o estelles i seran aïllants, sempre que sigui necessari.

Les eines dels electricistes deuran estar homologades.

Les eines es mantindran netes d'oli i greix.

Les eines tallants i punxants es mantindran degudament afilades, no es portaran a les butxaques o soltes a la caixa d'eines, sinó sempre en les seves fundes o allotjaments especials.

4.6. Màquines.

Les màquines han de mantenir-se en perfecte estat de funcionament. Les distraccions en aquest aspecte poden ser fatals.

Abans de treballar amb una màquina portàtil s'ha de comprovar que el seu estat aparent es perfecte. Qualsevol anomalia observada deu ser posada en coneixement del seu superior immediat.

Quan vagi a barrinar assegureu-vos abans que no existeixen cables o obstacles en el punt de treball, que puguin produir accidents en passar la broca.

Treballant amb màquines pneumàtiques, no es desconnectaran aquestes de les seves mànegues o vàlvules, sense havent-ne tancat abans l'alimentació i deixat que l'aire es descarregui a través de la pròpia eina. No es doblarà la mànega per tancar el pas de l'aire, excepte en cas d'emergència greu.

S'utilitzaran ulleres de protecció homologades.

Les rebladores i eines pneumàtiques similars es mantindran sempre amb l'estri cap a baix, quan no estiguin treballant. Al finalitzar la jornada, es prendrà d'aquesta màquina l'estri que porti.

Els elements de protecció que obligatòriament han de tenir les rodes d'esmolar fixes són: la pantalla protectora per veure el treball a través d'ella, la protecció de la mola cobrint les seves tres quartes parts i el suport de l'útil que estarà a nivell igual o superior a l'eix, amb distàncies a la perifèria de la mola de 3 mm., com a màxim. Així mateix, és obligatori l'ús d'ulleres de protecció homologades.

Queda prohibit l'ajustament del suport amb la mola en moviment. No s'utilitzaran les cares laterals de la mola per esmolar eines.

Per esmolar peces petites, es subjectaran amb tenalles o mordasses.

Les esmoladores portàtils portaran la protecció metàl·lica i l'operari es protegirà amb ulleres o pantalla facial.

4.7. Prevenció de riscos elèctrics.

Abans d'utilitzar un aparell o instal·lació elèctrica assegureu-vos que el seu estat aparent és perfecte, informeu-vos de les precaucions que cal adoptar per al seu ús i respectar-les escrupolosament.

Abans de connectar un aparell elèctric comprovar que la tensió de la xarxa és la que correspon a la màquina.

Per utilitzar un aparell o una instal·lació elèctrica, maniobri únicament els òrgans previstos amb aquesta finalitat. No manipuli ni modifiqui dispositius de seguretat.

No utilitzi aparells elèctric ni manipuli sobre instal·lacions elèctriques quan accidentalment es troben mullats, o si es vostè qui té les mans o els peus mullats.

No manipuli ni tracti de reparar les instal·lacions o màquines elèctriques. En cas d'anomalia, avisi a un electricista.

No obri mai les proteccions dels aparells elèctrics i respecti tot senyal o protecció destinat a evitar el contacte del cos amb un fil o peça, sota tensió elèctrica.

Totes les instal·lacions elèctriques que es realitzin a **LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA**, deuran complir el reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i ser realitzades per Instal·ladors Autoritzats pel Ministeri d'Indústria.